

Renzo Serafini®
RENZO SERAFINI

Un filo mi ha condotto fino a qui.

Amo definire la mia Luce semplice, polverosa, imperfetta, ma allo stesso tempo credo sia quasi impossibile darle una definizione precisa.

La luce è un'idea, un concetto, una filosofia di intendere il mondo che ci circonda, una lente attraverso cui guardarla. L'esperienza di uno spazio è influenzata dalla luce e il modo in cui viviamo un ambiente dipende anche dalla giusta illuminazione.

La uso come materiale di progettazione e come strumento per raccontare, emozionare, innescare suggestioni.

Posizionando una lampada in uno spazio, quello spazio si trasforma, si anima, vive, e la visione che abbiamo cambia, indipendentemente dal design del prodotto.

*Siamo falene,
cerchiamo la luce.*

È sostanza immateriale
che modella e scolpisce,
rivelando forme e storie.

Architettura morbida e madre genitrice.

Dal greco φως (phaos/phōs) ha come radice
“mostrare, rendere manifesto”.

Luce faro e luce guida.

E con tutti i chiaroscuri di questo mondo così complesso,
la mia Luce è il Filo di Arianna
che conduce verso l'uscita del labirinto.
Le creo il percorso, la uso, la faccio amare.
Lei che rivelava e svela,
e che a volte acceca.

A bright luminous line is what led me here.

I love to define my light as simple, dusty, imperfect, but at the same time I think it is also near impossible to give it an exact definition.

Light is an idea, a concept and a philosophy of understanding the world around us. It is a lens to look through. How we experience a space is influenced by light and the way we live in a given environment also depends on the right lighting.

I use it as design material and as a tool to tell, excite and evoke suggestions.

By placing a lamp in a space, that same space is transformed, animated and becomes alive. The vision that we have changes, regardless of the design of the product.

*We are like moths,
we are in search of light.*

It is an immaterial substance that shapes and sculpts.
Light reveals forms and stories.

Soft architecture and an inception.

From the Greek φως (phaeos/phōs) in effect
“to show, to manifest”.

A light house and a guiding light.

And with all the light and darkness that exists in this complex world, my light is like Ariadne's thread that leads towards the exit of the labyrinth. I create a path for her, she uses it and I make her love it. It reveals and unveils but at times is blinding.



Fatto a mano per noi significa poter creare un prodotto in varie forme e misure, pensato, progettato e realizzato come risposta a delle specifiche esigenze. Una luce sartoriale creata su misura.

Fatto a mano per noi significa trasferire su quel prodotto la sapienza, la conoscenza e l'abilità che solo delle mani esperte possono avere. Vuol dire dare alla luce un prodotto unico in un mondo fatto in serie. Ogni lampada è creata da persone che sanno quello che fanno e che amano farlo.

Dal disegno iniziale alla realizzazione finale, costruiamo ciò che progettiamo e lo facciamo con mani curiose, appassionate e vive.

Fatto a mano significa anche imperfetto.

E così capita che un tubolare di ferro al momento del taglio non rimanga intatto, che durante la lavorazione di un materiale nascano sottili linee, piccole smagliature, insolite e personali, o ancora che delle texture non siano perfettamente uniformi ma che presentino cicatrici, rughe, percorsi e di nuovo indizi da seguire che conducono alla storia del prodotto e a quella dell'artigiano che l'ha realizzato. Una sorta di impronta umana. *Io son passato di qui*, per riprendere di nuovo quel filo che collega l'artigiano, il prodotto, voi.

Imperfetto vuol dire unico, autentico, irripetibile.



Handmade by our definition means being able to create a product in various shapes and sizes: imagined, designed and manufactured as a proposal to precise and specific needs. It is a light that is custom made.

Handmade for us also means transferring to that product all the wisdom, knowledge and skill that only expert hands can possess. It means we offer a unique product in a world where everything is mass-produced. Each lamp is created by people who know what they are doing and who love doing it.

From the initial design to completion, we build what we design and we do it with curious, passionate and lively hands.

Handmade also means imperfect. It can happen that a tube of iron does not remain intact at the time of cutting and that during the processing of materials, thin lines, and small unusual unique marks do arise. There are even textures that are not perfectly uniform. In a sense, they present scars, wrinkles, paths and clues as to what is the story of the product and of the craftsman who made it. It is a sort of human imprint, I have come this way -to take up once again that thread that connects the craftsman, the product, you.

Imperfect means unique, authentic, unrepeatable.

Luce oltre.

Impariamo dalla luce ad adattarci a spazi e cambiamenti.
Come una carovana ci spostiamo avanti e indietro nel tempo, per unire
all'intelligenza di oggi la lungimiranza di ieri, in una migrazione
collettiva verso la sostenibilità.
Valutiamo l'impatto delle nostre azioni, anche quando sono
piccole come lampadine.

Una luce che continua a risplendere nel tempo.

I corpi luminosi inseriti all'interno dei prodotti che realizziamo,
sono Moduli LED Sostituibili che lasciano la libertà di essere cambiati,
come si faceva un tempo, riducendo così gli sprechi e garantendo
lunga vita al prodotto. Rendere le varie parti singolarmente sostituibili
in caso di usura o rottura, facilita la sostituzione del pezzo con un
vantaggio a livello economico e ambientale.

Moduli LED con colori intensi e sfumature di bianco con la stessa precisione
della luce naturale, basso impatto ambientale e un'elevatissima qualità
luminosa, sempre dimmerabili, per garantire l'intensità di luce adatta
ad ogni situazione e ambiente.

E se l'economia lineare di cui si ciba il mondo si basa su
produzione-consumo-smaltimento, ecco che noi ci aggiungiamo
riparabilità-durevolezza-riciclo e di nuovo con un filo andiamo a unire
le estremità, fino a creare un cerchio.

*Questo è la strada che seguiamo, questa è l'essenza del design di qualità:
costruire bene per durare nel tempo.*

Beyond the Light.

We learn from light to adapt to spaces and changes, like a vehicle
we move back and forth in time to combine today's intelligence with
yesterday's foresight. This is a collective direction towards
sustainability. We must evaluate the impact of our actions,
even when they are as small as light bulbs.

A light should continue to shine over time.

The light fixtures inserted inside the products we make are
Replaceable LED Modules that leave the freedom to be changed as
they were done in the past, thus reducing waste and ensuring a long
life of the product. Making the various parts individually
replaceable in the event of wear or breakage facilitates the
replacement of the part with an cost effective and
environmental benefit.






These **LED modules** with intense colors and shades of white have the
same precision as natural light as well as a low environmental impact
and a very high light quality. They are always dimmable to ensure
the right light intensity for every situation and environment.

And if the linear economy that this world feeds on is based on
production, consumption and disposal, then we have now added
repairability, durability and recycling. Once again with a line
of thread we can join the ends until we create a circle.

*This is the path we follow, this is the essence of quality design:
built well in order to last the time.*

SOSPESE

PENDANDT



CERCHIO CON SPOT

10.059

Corpo e rosone in acciaio, cilindri piccoli in alluminio, cavo di alimentazione tessuto nero, sostegni in acciaio 2 mt, driver integrato in struttura.
Steel structure and canopy, small aluminium cylinders, black fabric wire, steel hanging cable 2 mt, built-in driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4x4,5W	4x500Lm	>90	2700K	narrow

CE IP20



Ø840xH300
--> ◇

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 76

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 274
pag. 280

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ■ Acidatura scura Dark etched - ■ Ottone naturale Natural brass </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ■ Acidatura chiara Light etched - ■ Ottone brunito Burnished brass </div>		

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TUBOLARE LED

10.017

Corpo e rosone in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero, sostegni in acciaio 2 mt, trasformatore incluso da installare remoto.
Steel structure and canopy, black fabric wire, steel hanging cable 2 mt, transformer included to be installed remotely.

A richiesta possibilità di installare il trasformatore in base 250x100xH50 mm.

Transformer can be installed in a 250x100xH50 mm base on demand.



Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	Ferro v. Iron p.	-
Nero opaco v. Matte black p.	Ottone naturale Natural brass	-

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	17,3W/m	1700Lm/m 1810Lm/m	>90	2700K 3000K	medium



2000x25xH25

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 26

Terra/Floor

pag. 64

pag. 88

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 310

Ricaricabili
Rechargeable

pag. 424



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



TUBOLARE LED

Ph. Patrizia Galliano
Project Martina Design



TUBOLARE NASCOSTO

10.067

Corpo in acciaio,
trasformatore integrato
in struttura.
Steel structure,
built-in transformer.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	17,3W/m	1700Lm/m 1810Lm/m	>90	2700K 3000K	medium



2000x35xH955

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
■ Acidatura scura Dark etched	-	■ Ottone naturale Natural brass
■ Acidatura chiara Light etched	-	■ Ottone brunito Burnished brass

SOSPESE
PENDENT




Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ALE 1800 Design by Angelo Sanzone

10.068

Corpo e rosone in acciaio, lamiera decorativa in ottone, cavo di alimentazione tessuto nero, sostegni in acciaio 2 mt, trasformatore integrato in struttura.

Steel structure and canopy, brass decorative plates, black fabric wire, steel hanging cable 2 mt, built-in transformer.



1800x200xH120

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	21,6W/m	2050Lm/m	>95	2700K	medium

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CIOTOLA 500

10.066

Corpo e rosone in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero, sostegni in acciaio 2 mt, lampadina esclusa.

Steel structure and canopy, black fabric wire, steel hanging cable, bulb not included.



Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 100W	-	-	-	-

CE IP20



Ø500xH250

CIOTOLA 900

10.065



Ø900xH450

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	Acidatura scura Dark etched	Ottone brunito Burnished brass
	Acidatura chiara Light etched	

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 48
pag. 50



SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CIOTOLA 900
Private residence



BICCHIERE TONDO SOSPESO

10.049

Cilindro in alluminio od ottone, rosone in acciaio od ottone, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina esclusa.
Aluminium or brass cylinder, steel or brass canopy, black fabric wire 2 mt, bulb not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-

CE IP20



Ø60xH120

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 32

Terra/Floor

pag. 70

pag. 84

Sospese/Pendant

pag. 144

pag. 200

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 260

pag. 268

pag. 290

pag. 300

pag. 302



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Ottone naturale Natural brass	Oro aranciato v. Orange gold p.
Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass	Ferro v. Iron p.
		Nero opaco v. Matte black p.



BICCHIERE TONDO
CUSTOM

Project Anton Cristell
For Aromi Group
Il Pagliaccio Restaurant

PUNTO DI VISTA CORDA

10.004

Corpo in alluminio,
rosone in acciaio,
cavo di alimentazione
tessuto nero 1 mt,
driver integrato in
struttura.

*Aluminium structure,
steel canopy, black
fabric wire 1 mt,
built-in driver.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



Ø30xH1000

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Corda, Ferro nero String, Raw black iron	-	-

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



SOSPESE
PENDENT

TUBO DI LUCE

10.040

Cilindro e rosone in ottone, diffusore in plexiglass satinato, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina inclusa.
 Brass cylinder and canopy, frosted plexiglass diffusor, black fabric wire 2 mt, bulb included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium

CE IP20



Ø60xH600
Ø60xH800

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 284



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT

TUBO DI LUCE
Private residence




ORIENTE Design by Giovanni Cenni Studio

10.061

Corpo in alluminio, rosone in acciaio, cilindro in legno di frassino, cilindro e asta in ottone, paralume cilindrico, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, doppia accensione, trasformatori integrati in struttura.

Aluminium structure, steel canopy, ash wood cylinder, brass cylinder and rod, cylindrical lampshade, black fabric wire 2 mt, double ignition, built-in transformers.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare Modulo led	9,6W/m 5W	745Lm/m 490Lm	>90	2700K	wide



Ø300xH500

CE IP20

Versioni/Versions

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 324

pag. 326



ORIENTE MAXI Design by Giovanni Cenni Studio

10.062

Corpo in alluminio, rosone e asta in acciaio, paralume cilindrico, lampadina inclusa, doppia accensione, trasformatore integrato in struttura.

Aluminium structure, steel canopy and rod, cylindrical lampshade, bulb included, double ignition, built-in transformer.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare AR111 dimm	9,6W/m 13W	745Lm/m 880Lm	>90 >80	2700K	wide



Ø500xH1340

CE IP20

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	Lino avorio Ivory linen	Ottone brunito Burnished brass

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



ORIENTE MAXI
Project Giovanni Cenni Studio
Sushi Dome Restaurant

TESSUTO WOOD Design by Giovanni Cenni Studio

10.054

Cilindro in legno
di frassino, rosone
in ottone, paralume
cilindrico, cavo
di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
doppia accensione,
trasformatori integrati
in struttura.

Ash wood cylinder, brass
canopy, cylindrical
lampshade, black fabric
wire 2 mt, double
ignition, built-in
transformers.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare Modulo led	9,6W/m 5W	745Lm/m 490Lm	>90 >80	2700K	wide

CE IP20



Ø200xH470

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Legno, Ottone naturale Wood, Natural brass	Lino avorio Ivory linen	Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 104
pag. 108

Parete-Soffitto Wall-Ceiling

pag. 324
pag. 326



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CILINDRO PASSANTE SU DISCO

10.034

Cilindro e rosone
in ottone, disco in
acciaio, cavo di
alimentazione tessuto
nero 2 mt, lampadina
inclusa.

Brass cylinder and
canopy, steel plate,
black fabric wire 2 mt,
bulb included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



CE IP20

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Part./Det.
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Nero opaco v. Matte black p.
Ottone brunito Burnished brass		-

CILINDRO PASSANTE SU TESSUTO

10.036

Corpo e rosone in
ottone, paralume
cilindrico, cavo di
alimentazione tessuto
nero 2 mt, lampadina
inclusa.

Brass structure and
canopy, cylindrical
lampshade, black
fabric wire 2 mt, bulb
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



CE IP20

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Part./Det.
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Lino nero Black linen
Ottone brunito Burnished brass		-

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 102
pag. 104

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling
pag. 324
pag. 326



SOSPESE
PENDENT

POESIA Design by Giovanni Cenni Studio

10.063

Corpo in acciaio,
cilindro piccolo in
ottone, paralume
cilindrico,
lampadina inclusa,
doppia accensione,
trasformatore integrato
in struttura.

Steel structure,
small brass cylinder,
cylindrical lampshade,
bulb included, double
ignition, built-in
transformer.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare AR111 dimm	9,6W/m 13W	745Lm/m 880Lm	>90 >80	2700K	wide



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v., Ottone naturale Matte black p., Natural brass	Lino avorio Ivory linen	Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 108

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 324

pag. 326



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE PENDENT



POESIA

Project Giovanni Cenni Studio
Da Lele Restaurant


SILENZIO Design by Giovanni Cenni Studio

10.064

Corpo in acciaio,
paralumi cilindrici,
lampadine incluse,
doppia accensione,
trasformatore integrato
in struttura.
Steel structure,
cylindrical lampshades,
bulbs included, double
ignition, built-in
transformer.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare E14 dimm	17,3W/m 2x5W	1700Lm/m 2x470Lm	>90 >80	2700K	wide

CE IP20



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	Lino avorio Ivory linen	Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 108

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 324
pag. 326



SOSPESE PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



SILENZIO

Project Giovanni Cenni Studio
Da Lele Restaurant

RILUCE

10.005

Cilindro e rosone in acciaio od ottone, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, vetro decorativo trasparente, lampadina inclusa.



Steel or brass cylinder and canopy, black fabric wire 2 mt, transparent decorative glass, bulb included.

Possibili alternative vetri.

Possible glass alternatives.



Ø130xH225 Ø125



Ø125xH240 Ø130xH340

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 378
pag. 382

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE PENDENT



CONO RILUCE

10.032

Corpo in alluminio,
rosone in acciaio,
cavo di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
vetro decorativo
trasparente, driver
integrato in struttura.

*Aluminium structure,
steel canopy, black
fabric wire 2 mt,
transparent decorative
glass, built-in driver.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



Ø125xH290

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Part./Det.
Acidatura scura Dark etched	Acidatura chiara Light etched	-

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



LUCE DA MARE Design by Giovanni Cenni Studio
10.058

Corpo in alluminio,
rosone in acciaio,
cavo di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
vetro decorativo
trasparente, lampadina
inclusa.

Aluminium structure,
steel canopy, black
fabric wire 2 mt,
transparent decorative
glass, bulb included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium

CE IP20



Ø280xH490

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Crema v. Cream p.	-	Ottone naturale Natural brass

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 40

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 346



**SOSPESE
PENDENT**

LOCCHIO

10.018

Corpo in alluminio,
rosone in acciaio,
cavo di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
lampadina inclusa.

Aluminium structure,
steel canopy, black
fabric wire 2 mt, bulb
included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	5,5W	490Lm	>90	2500K	wide



Ø180xH300

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	-	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	-	Ottone brunito Burnished brass

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOLE BASSO

10.043

Corpo e rosone in ottone, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina inclusa.

Brass structure and canopy, black fabric wire 2 mt, bulb included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	4W	190Lm 100Lm	>90 >80	2200K	wide

CE IP20



Ø280xH500

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 114

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 362

pag. 364



MEXICAL 250

10.008

Corpo e rosone in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina esclusa.

Steel structure and canopy, black fabric wire 2 mt, bulb not included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



Ø250xH60

MEXICAL 400

10.016



Ø400xH60

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	-	Ottone naturale Natural brass
Corten Corten		Ottone brunito Burnished brass

SOSPESE
PENDENT



Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 122
pag. 124

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 342
pag. 344

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



MEXICAL

Ph. Stefano Borghesi
Relais San Vigilio

ISOLATORE 100

10.013

Corpo e rosone
in acciaio, cilindro
piccolo in ottone,
cavo di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
driver integrato in
struttura.

Steel structure and
canopy, small brass
cylinder, black fabric
wire 2 mt, built-in
driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	1,7W	170Lm	>80	2700K	narrow

CE IP20



Ø100xH120

ISOLATORE 250

10.003

Corpo e rosone
in acciaio, cilindro
piccolo in alluminio
od ottone, cavo di
alimentazione tessuto
nero 2 mt, driver
integrato in struttura.

Steel structure and
canopy, small aluminium
or brass cylinder, black
fabric wire 2 mt,
built-in driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	narrow

CE IP20



Ø250xH200

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	Corten	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 332




Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT



ISOLATORE 250
CUSTOM

Ph. Stefano Borghesi
Relais San Vigilio



ISOLATORE 250
Project Alessia Garibaldi
Velabro Hotel
Roma

GOCCIA DI VETRO

10.033.MINI

Vetro soffiato di forma artistica, cilindro piccolo in alluminio, rosone in acciaio, cavo di alimentazione 2 mt, driver integrato in struttura.

Artistic blown glass, small aluminium cylinder, steel canopy, black wire 2 mt, built-in driver.

GOCCIA DI VETRO MINI

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	narrow



Ø180xH320

10.033.MAXI

Vetro soffiato di forma artistica, cilindro grande in alluminio, rosone in acciaio, catena 2 mt, cavo di alimentazione 2 mt, lampadina inclusa.

Artistic blown glass, big aluminium cylinder, steel canopy, 2 mt chain black wire 2 mt, bulb included.

GOCCIA DI VETRO MAXI


CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	17W	1700Lm	>90	2700K	wide



Ø280xH500

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	-	Ottone naturale Natural brass



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

AMPOLLA E27

10.019

Vetro pirex a forma
di calice, rosone
in acciaio, cavo di
alimentazione tessuto
nero 2 mt, lampadina
esclusa.

Pyrex chalice shaped
glass, steel canopy,
black fabric wire 2 mt,
bulb not included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



Ø200xH260

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	Ottone naturale Natural brass



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



AMPOLLA
Private residence

LUCE FUORI

10.046

Cilindro in alluminio,
rosone in acciaio,
cavo di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
vetro decorativo,
lampadina inclusa.

Aluminium cylinder,
steel canopy, black
fabric wire 2 mt,
decorative glass, bulb
included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



Ø135xH370
Ø130xH270
Ø200xH260

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	-	Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 368



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT

LUCE DENTRO


10.047

Cilindro in alluminio,
rosone in acciaio,
cavo di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
vetro decorativo.

Aluminium cylinder,
steel canopy, black
fabric wire 2 mt,
decorative glass.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	4,5W	500Lm	>80	2700K	wide



Ø135xH280
Ø130xH180
Ø200xH170

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	-	Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 368



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT


ANTENNA CON BICCHIERI

10.039

Corpo in acciaio,
cilindri in alluminio,
lampadine incluse.
Steel structure,
aluminium cylinders,
bulbs included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	5x7W	5x510Lm	>80	2700K	medium

CE IP20



SOSPESE
PENDENT



Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 32

Terra/Floor
pag. 70
pag. 84

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 260
pag. 268
pag. 290
pag. 300
pag. 302



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PIEGA CHANDELLIER

10.060

Corpo in ottone,
trasformatore integrato
in struttura.
Brass structure,
built-in transformer.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	3x11W/m	3x1360Lm/m	>85	3000K	medium

CE IP20



Ø250xH1300

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass



Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 54

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 356
pag. 358
pag. 360

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT

GHIANDA

10.026

Corpo e rosone in ottone, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, vetro decorativo trasparente, lampadina inclusa.

Brass structure and canopy, black fabric wire 2 mt, transparent decorative glass, bulb included.



Ø160xH430

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass
Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone spazzolato Brushed brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 125

Terra/Floor

pag. 116

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 346

pag. 348



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT

GHIANDA 4X

10.026.4X

Corpo in ottone, vetri
decorativi satinati,
lampadine incluse.

Brass structure, frosted
decorative glass, bulbs
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	4x5W	4x470Lm	>90	2700K	wide

CE IP20



325x325xH1100

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 125

Terra/Floor

pag. 116

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 346

pag. 348



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass
Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone spazzolato Brushed brass	

GHIANDA 8X


10.026.8X

Corpo in ottone, vetri
decorativi satinati,
lampadine incluse.

Brass structure, frosted
decorative glass, bulbs
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	8x5W	8x470Lm	>90	2700K	wide

CE IP20



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass
Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone spazzolato Brushed brass	

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 125

Terra/Floor

pag. 116

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 346

pag. 348



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT

BARRA IMBUTO 4X

10.028

Corpo in ottone,
imbuti in alluminio,
lampadine escluse.
Brass structure,
aluminium reflectors,
bulbs not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-

CE IP20



2000x1000xH900



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone spazzolato, Rame brunito v. Brushed brass, Burnished copper p.	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
	Rame brunito v. Burnished copper p.	

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



SOSPESE
PENDENT



BARRA IMBUTO 4X
Ph. Simone Cocco
Project Stefano Toscano
e Valentina Pelizzatti
Poormanger Bistrot
Torino

IMBUTO CHANDELLIER

10.027

Corpo e rosone
in acciaio, imbuti
in alluminio, catena
brunita 500 mm,
lampadine escluse.
Steel structure and
canopy, aluminium
reflectors, 500 mm
burnished chain,
bulbs not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-

CE IP20



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	Acidatura scura Dark etched	Ottone brunito Burnished brass
	Acidatura chiara Light etched	

SOSPESE
PENDENT




IMPERFETTO

10.029

Corpo in acciaio,
riflettori
in alluminio,
lampadine escluse.
Steel structure,
aluminium reflectors,
bulbs not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-

CE IP20



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	Acidatura scura Dark etched	Ottone brunito Burnished brass
	Acidatura chiara Light etched	



SOSPESE
PENDENT

SFERA 4X CHANDELLIER

10.038

Corpo in acciaio, sfere decorative biancolatte, lampadine incluse.
Steel structure, opal decorative spheres, bulbs included.

Steel structure, opal decorative spheres, bulbs included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	4x5W	4x470Lm	>80	2700K	wide



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone satinato v. Satin brass p.	-	Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 56

Terra/Floor

pag. 116

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 334

pag. 336

pag. 338

pag. 340



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI


SFERA 6X SU MANIGLIA

10.044

Corpo in acciaio, sfere decorative biancolatte, lampadine incluse.
Steel structure, opal decorative spheres, bulbs included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	6x5W	6x470Lm	>80	2700K	wide

CE IP20



Corpo/Body	Rifl./Refl.	Particolari/Details
Ottone satinato v. Satin brass p.	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone spazzolato Brushed brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 56

Terra/Floor

pag. 116

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 334

pag. 336

pag. 338

pag. 340



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT



SFERA 6X SU MANIGLIA
Ph. Nicolò Brunelli
Consorzio Noble Corner


STELLA ARTICOLATA

10.030

Corpo in acciaio,
cilindri piccoli
in alluminio,
lampadine escluse,
tripla accensione ,
driver integrato in
struttura.
Steel structure, small
aluminium cylinders,
bulbs not included,
triple ignition,
built-in driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led E27 GU10	3x3W MAX 100W MAX 10W	350Lm -	>90 -	2700K -	wide

CE IP20



Ø1400xH1500



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	Acidatura scura Dark etched	Ottone brunito Burnished brass
	Acidatura chiara Light etched	

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 125

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 384

pag. 386

pag. 388



SOSPESE
PENDENT



STELLA ARTICOLATA

Ph. FTfoto

Project CierreEsse
Cannavacciuolo Cafè & Bistrot
Novara

STELLA ARTICOLATA

Ph. FTfoto

Project CierreEsse

Cannavacciuolo Cafè & Bistrot
Novara



OMBRELLO

10.031

Corpo in acciaio, vetri
decorativi trasparenti
Ø90 mm, driver
integrato in struttura.
Steel structure, Ø90 mm
transparent decorative
glass, built-in driver.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	7x1W	7x125Lm	>80	2700K	wide



1500x1100xH1250



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
<ul style="list-style-type: none"> ■ Acidatura scura Dark etched ■ Acidatura chiara Light etched 	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ottone naturale Natural brass ■ Ottone brunito Burnished brass

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

NIUDA

10.009.3

Corpo e rosone
in acciaio, catena
brunita 500 mm,
lampadina esclusa.

Steel structure and
canopy, 500 mm
burnished chain,
bulb not included.

CE IP20						
Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



200x200xH530

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	Ferro nero Raw black iron

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 122

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 372
pag. 390



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE PENDENT

ANTENNA


10.023

Corpo in acciaio,
lampadine escluse.

Steel structure,
bulbs not included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 100W	-	-	-	-



1785x1085xH1000

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	-	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	-	Ottone brunito Burnished brass

SOSPESE PENDENT





ANTENNA

Ph. Stefano Borghesi
Relais San Vigilio



ANTENNA

Ph. FTfoto
Project CierreEsse
Clotilde Bistrot
Milano

IDEA SOSPESA

10.025

Corpo in acciaio,
lampadine escluse.
Steel structure, bulbs
not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 100W	-	-	-	-

CE IP20



760x150xH1060

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	-	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 124

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 384

pag. 386

pag. 388

pag. 400

pag. 402





Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT

STELLA

10.015

Corpo e rosone
in acciaio, catena
brunita 500 mm,
lampadine incluse.
Steel structure and
canopy, 500 mm burnished
chain, bulbs included.



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	-	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	-	Ottone brunito Burnished brass


CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	8x5,5W	8x500Lm	>90	2500K	wide

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 124

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 384
pag. 386
pag. 388
pag. 400
pag. 402



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT

VERDE LUCE

10.041.160


Corpo in acciaio,
ciotola e cilindro
piccolo in alluminio,
driver integrato in
struttura.

Steel structure,
aluminium bowl
and small cylinder,
built-in driver.

CE IP20


Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	narrow

10.041.300



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Oro antico Ancient gold	-	Ottone naturale Natural brass
Nero opaco v. Matte black p.		Ottone brunito Burnished brass

SOSPESE
PENDENT





VERDE LUCE

Project Cristina Zanni
For Odeon Design Studio
San Marco Hotel



Project:

Paola Mariotto
Lucia Papa



Ai piedi dell'Etna

Piove Luce, qui
/ aspra / lunare / elettrica / intima /
/ tremula / viva / liquida /


Luce che si muove libera, che non conosce confini.
Filo conduttore, filo che unisce, percorso che indica la strada.
Il suo nome è Sistema Maniglia: Luce a cui aggrapparsi.

Sistema Maniglia è un prodotto modulabile e componibile a seconda delle esigenze e degli ambienti da illuminare, che nasce dalla necessità di portare luce nello spazio avendo soltanto un punto di alimentazione.

Con Sistema Maniglia la Luce arriva esattamente dove vuoi, per costruire un dialogo con l'ambiente e farlo diventare lui stesso un complemento d'arredo, semplice, lineare, vivo.

SISTEMA MANIGLIA

MANIGLIA SYSTEM



Light that moves freely, that knows no boundaries.

A common thread, a thread that unites, a path that shows the way.
Its name is Maniglia System: Light is like a handle to hold on to.


Maniglia System is a modular product and it is sectional according to the needs and environments that have to be illuminated. It was created from the necessity to bring light into spaces by having only one power supply point.

With the Maniglia System we bring light exactly where you want. We are to the point of building a dialogue with the space, to make it in itself a simple, linear, living piece of furniture.

POSSIBILI ELEMENTI DELLA STRUTTURA


Su richiesta realizzazione della struttura con finiture materiche speciali.
We are able to create structures made up of tactile and material finishes upon request.

ATTACCO PUNTO LUCE CON PIASTRA CABLE ENTRY COMPONENT WITH PLATE




(A)

SM.001




SM.002




SM.003


ATTACCO PUNTO LUCE CON BASETTA CABLE ENTRY COMPONENT WITH BASE



SM.004




SM.005




SM.006


SUPPORTO PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING SUPPORT



SM.007




SM.008




SM.009


(B)



SM.010




SM.011



SM.012

ELEMENTI LUCE LINEARE LINEAR LIGHT COMPONENTS



SM.013



SM.014

COMPONENTI STRUTTURA COMPONENTS OF THE STRUCTURE




(C)

SM.015



(D)

SM.016



(E)



(F)

(G)


SM.017

SM.018

SM.019

SM.020

ESEMPIO EXAMPLE



CORPI ILLUMINANTI LIGHTING FIXTURES



POSSIBLE ELEMENTS OF THE STRUCTURE



Sistema Maniglia
Project CENERE.studio
Private residence




Sistema Maniglia
Project CENERE.studio
Private residence



Dimora
delle Balze

Sicilia



Alla Luce creiamo la casa, le di-segnamo la pelle.

Ottone, rame, vetro, acciaio.

I materiali che scegliamo per i nostri prodotti non sono semplicemente materia prima ma protagonisti principali all'interno del progetto. Sottoposti a un processo di lavorazione completamente artigianale, diventano elementi d'arredo che cambiano a seconda del trattamento ricevuto.

La nostra forza risiede nel mantenere e valorizzare le diverse personalità di queste finiture, trasformando prodotti funzionali, in prodotti funzionali di design. L'intersezione tra bello e utile, tra industria e artigianato.

FINITURE


FINISHES

Around the Light we have created its home, we de-sign her skin.


Brass, copper, glass, steel.

The materials that we choose for our products are not just raw materials, they are the principal elements which make up the project. Upon undergoing a completely handmade manufacturing process, they become furnishing elements that change depending on the treatment that they have received.


Our strength lies in maintaining and enhancing the different personalities of these finishes. We transform typical functional products into beautiful functional design pieces. An intersection is formed between beauty and practicality and between industry and craftsmanship.




Ferro nero - Raw black iron .3



Verniciatura ferro - Iron paint .7



Verniciatura ottone brunito - Burnished brass painting .08



Verniciatura brunito - Burnished painting .4



Corten - Corten .6



Verniciatura corten - Corten painting .9



Verniciatura bronzo - Bronze painting .12




Verniciatura rame brunito - Burnished copper painting .5



Acidatura chiara - Light etched .AC



Acidatura scura - Dark etched .AS



Acidatura oro antico - Antique gold etched .11



Verniciatura oro aranciato - Orange gold painting .10



Ottone naturale - Natural brass .ON



Ottone brunito - Burnished brass .ONB



Verniciatura crema - Cream painting .8



Alluminio spazzolato - Brushed aluminium .13



Ottone spazzolato - Brushed brass .ONS




Verniciatura ottone satinato - Satin brass painting .OS



Verniciatura nero opaco - Matte black painting .2



Verniciatura bianco opaco - Matte white painting .1



LIVINGSPACEUK.COM

+44(0) 203 410 2977

FULHAM

53-55 FULHAM HIGH STREET
LONDON, SW6 3JJ

ISLINGTON

36 CROSS STREET
LONDON, N1 2BG

+44(0) 207 731 1180

+44(0) 207 359 3950

LIVINGspace
& PARTNERS