

WALL & CEILING LIGHTING

BY

Renzo Serafini

RENZO SERAFINI



Un filo mi ha condotto fino a qui.

Amo definire la mia Luce semplice, polverosa, imperfetta, ma allo stesso tempo credo sia quasi impossibile darle una definizione precisa.

La luce è un'idea, un concetto, una filosofia di intendere il mondo che ci circonda, una lente attraverso cui guardarla. L'esperienza di uno spazio è influenzata dalla luce e il modo in cui viviamo un ambiente dipende anche dalla giusta illuminazione.

La uso come materiale di progettazione e come strumento per raccontare, emozionare, innescare suggestioni.

Posizionando una lampada in uno spazio, quello spazio si trasforma, si anima, vive, e la visione che abbiamo cambia, indipendentemente dal design del prodotto.

*Siamo falene,
cerchiamo la luce.*

È sostanza immateriale
che modella e scolpisce,
rivelando forme e storie.

Architettura morbida e madre genitrice.

Dal greco φως (phaos/phōs) ha come radice
“mostrare, rendere manifesto”.

Luce faro e luce guida.

E con tutti i chiaroscuri di questo mondo così complesso,
la mia Luce è il Filo di Arianna
che conduce verso l'uscita del labirinto.
Le creo il percorso, la uso, la faccio amare.
Lei che rivelava e svela,
e che a volte acceca.

A bright luminous line is what led me here.

I love to define my light as simple, dusty, imperfect, but at the same time I think it is also near impossible to give it an exact definition.

Light is an idea, a concept and a philosophy of understanding the world around us. It is a lens to look through. How we experience a space is influenced by light and the way we live in a given environment also depends on the right lighting.

I use it as design material and as a tool to tell, excite and evoke suggestions.

By placing a lamp in a space, that same space is transformed, animated and becomes alive. The vision that we have changes, regardless of the design of the product.

*We are like moths,
we are in search of light.*

It is an immaterial substance that shapes and sculpts.
Light reveals forms and stories.

Soft architecture and an inception.

From the Greek φως (phaeos/phōs) in effect
“to show, to manifest”.

A light house and a guiding light.

And with all the light and darkness that exists in this complex world, my light is like Ariadne's thread that leads towards the exit of the labyrinth. I create a path for her, she uses it and I make her love it. It reveals and unveils but at times is blinding.



Fatto a mano per noi significa poter creare un prodotto in varie forme e misure, pensato, progettato e realizzato come risposta a delle specifiche esigenze. Una luce sartoriale creata su misura.

Fatto a mano per noi significa trasferire su quel prodotto la sapienza, la conoscenza e l'abilità che solo delle mani esperte possono avere. Vuol dire dare alla luce un prodotto unico in un mondo fatto in serie. Ogni lampada è creata da persone che sanno quello che fanno e che amano farlo.

Dal disegno iniziale alla realizzazione finale, costruiamo ciò che progettiamo e lo facciamo con mani curiose, appassionate e vive.

Fatto a mano significa anche imperfetto.

E così capita che un tubolare di ferro al momento del taglio non rimanga intatto, che durante la lavorazione di un materiale nascano sottili linee, piccole smagliature, insolite e personali, o ancora che delle texture non siano perfettamente uniformi ma che presentino cicatrici, rughe, percorsi e di nuovo indizi da seguire che conducono alla storia del prodotto e a quella dell'artigiano che l'ha realizzato. Una sorta di impronta umana. *Io son passato di qui*, per riprendere di nuovo quel filo che collega l'artigiano, il prodotto, voi.

Imperfetto vuol dire unico, autentico, irripetibile.



Handmade by our definition means being able to create a product in various shapes and sizes: imagined, designed and manufactured as a proposal to precise and specific needs. It is a light that is custom made.

Handmade for us also means transferring to that product all the wisdom, knowledge and skill that only expert hands can possess. It means we offer a unique product in a world where everything is mass-produced. Each lamp is created by people who know what they are doing and who love doing it.

From the initial design to completion, we build what we design and we do it with curious, passionate and lively hands.

Handmade also means imperfect. It can happen that a tube of iron does not remain intact at the time of cutting and that during the processing of materials, thin lines, and small unusual unique marks do arise. There are even textures that are not perfectly uniform. In a sense, they present scars, wrinkles, paths and clues as to what is the story of the product and of the craftsman who made it. It is a sort of human imprint, I have come this way -to take up once again that thread that connects the craftsman, the product, you.

Imperfect means unique, authentic, unrepeatable.

Luce oltre.

Impariamo dalla luce ad adattarci a spazi e cambiamenti.
Come una carovana ci spostiamo avanti e indietro nel tempo, per unire
all'intelligenza di oggi la lungimiranza di ieri, in una migrazione
collettiva verso la sostenibilità.
Valutiamo l'impatto delle nostre azioni, anche quando sono
piccole come lampadine.

Una luce che continua a risplendere nel tempo.

I corpi luminosi inseriti all'interno dei prodotti che realizziamo,
sono Moduli LED Sostituibili che lasciano la libertà di essere cambiati,
come si faceva un tempo, riducendo così gli sprechi e garantendo
lunga vita al prodotto. Rendere le varie parti singolarmente sostituibili
in caso di usura o rottura, facilita la sostituzione del pezzo con un
vantaggio a livello economico e ambientale.

Moduli LED con colori intensi e sfumature di bianco con la stessa precisione
della luce naturale, basso impatto ambientale e un'elevatissima qualità
luminosa, sempre dimmerabili, per garantire l'intensità di luce adatta
ad ogni situazione e ambiente.

E se l'economia lineare di cui si ciba il mondo si basa su
produzione-consumo-smaltimento, ecco che noi ci aggiungiamo
riparabilità-durevolezza-riciclo e di nuovo con un filo andiamo a unire
le estremità, fino a creare un cerchio.

*Questo è la strada che seguiamo, questa è l'essenza del design di qualità:
costruire bene per durare nel tempo.*

Beyond the Light.

We learn from light to adapt to spaces and changes, like a vehicle
we move back and forth in time to combine today's intelligence with
yesterday's foresight. This is a collective direction towards
sustainability. We must evaluate the impact of our actions,
even when they are as small as light bulbs.

A light should continue to shine over time.






The light fixtures inserted inside the products we make are
Replaceable LED Modules that leave the freedom to be changed as
they were done in the past, thus reducing waste and ensuring a long
life of the product. Making the various parts individually
replaceable in the event of wear or breakage facilitates the
replacement of the part with an cost effective and
environmental benefit.

These **LED modules** with intense colors and shades of white have the
same precision as natural light as well as a low environmental impact
and a very high light quality. They are always dimmable to ensure
the right light intensity for every situation and environment.

And if the linear economy that this world feeds on is based on
production, consumption and disposal, then we have now added
repairability, durability and recycling. Once again with a line
of thread we can join the ends until we create a circle.

*This is the path we follow, this is the essence of quality design:
built well in order to last the time.*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING




PUNTO DI VISTA SU RETTANGOLO

70.094

Rosone in acciaio od ottone, cilindro piccolo in alluminio od ottone, driver integrato in struttura.
Steel or brass canopy, small aluminium or brass cylinder, built-in driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow

CE IP20



180x75xH135


BICCHIERE TONDO SU RETTANGOLO

70.093

Rosone in acciaio od ottone, cilindro in alluminio od ottone, lampadina esclusa.
Steel canopy, small aluminium or brass cylinder, bulb not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-

CE IP20



180x95xH155

Corpo/Body			Particolari/Details		
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass	Ottone spazzolato Brushed brass
Ottone brunito Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass	Ottone spazzolato Brushed brass
Ottone spazzolato Brushed brass					

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 32

Terra/Floor

pag. 70

pag. 84

Sospese/Pendant

pag. 144

pag. 200



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

CILINDRO 2X SU BARRA

70.092

Rosone in acciaio
od ottone, cilindri
piccoli in alluminio
od ottone, driver
integrato in struttura.
Steel or brass canopy,
small aluminium or
brass cylinders,
built-in driver.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	2x3W	2x350Lm 2x375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



400x75xH135



Corpo/Body			Particolari/Details		
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass	Ottone spazzolato Brushed brass
Ottone brunito Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass		
Ottone spazzolato Brushed brass					

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 30

Terra/Floor
pag. 68
pag. 80

Sospese/Pendant
pag. 148



PUNTO DI VISTA CON BASETTA

70.017.BL

Rosone e asta in acciaio od ottone, cilindro piccolo in alluminio od ottone, driver incluso da installare remoto.


Steel or brass canopy and rod, small aluminium or brass cylinder, driver included to be installed remotely.

Lunghezza asta a richiesta.

Rod lenght on demand.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow

CE IP20



PUNTO DI VISTA RASO MURO

70.017.BC

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



Corpo/Body			Particolari/Details		
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass	Ottone spazzolato Brushed brass
Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.				

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 30

Terra/Floor

pag. 68

Sospese/Pendant

pag. 148

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING





PUNTO DI VISTA CON BASETTA

Ph. MC Films di Daniele Zeri
Project Light Center
Hotel Charmant Petit Lac
Champoluc

BICCHIERE TONDO CON BASETTA

70.023.BL

Rosone e asta
in acciaio od ottone,
cilindro in alluminio
od ottone, lampadina
esclusa.

Steel or brass canopy
and rod, small aluminium
or brass cylinder, bulb
not included.

Lunghezza asta a
richiesta.

Rod lenght on demand.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-

CE IP20



60x185xH155



BICCHIERE TONDO RASO MURO

70.023.BC

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



60x160xH155



Corpo/Body			Particolari/Details		
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass	Ottone spazzolato Brushed brass
Ottone brunito Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass		
Ottone spazzolato Brushed brass					

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 32

Terra/Floor

pag. 70

pag. 84

Sospese/Pendant

pag. 144

pag. 200



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



BICCHIERE TONDO CON BASETTA

Ph. Lorenzo Pennati
Project m2atelier
Private residence

ANELLO ALTO


70.022.AN (singolo/single) 70.022.AN.2X (doppio/double)

Corpo e cilindro grande
in alluminio, lampadina
esclusa.


Steel structure and
big cylinder, bulb not
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	MAX 30W	-	-	-	-

CE IP20



250x160xH120



430x160xH120



Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Ferro v. Iron p. Bianco opaco v. Matte white p. </div>	-	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Ottone naturale Natural brass </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Ottone brunito v. Burnished brass p. Nero opaco v. Matte black p. </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Ottone brunito Burnished brass </div>

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 34

Terra/Floor

pag. 90

pag. 92



PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI


PUNTO DI VISTA LUNGO

70.018.BC (raso muro/wall flush) 70.018.BL (con base/with base)


Rosone in acciaio
od ottone, cilindro
piccolo in alluminio od
ottone, driver incluso.

Steel or brass canopy,
small aluminium or
brass cylinder, driver
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	500Lm 520Lm	>90	2700K 3000K	narrow



CE IP20
55x120xH300



CE IP20
55x145xH300



Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone brunito Burnished brass
	Ottone brunito Burnished brass	

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 76

Sospese/Pendant
pag. 130

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 274
pag. 280

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI




PUNTO DI VISTA COMODINO

70.071

Rosone e asta
in acciaio od ottone,
cilindro piccolo
in alluminio od ottone,
driver integrato in
struttura.
Steel or brass canopy
and rod, small aluminium
or brass cylinder,
built-in driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow

CE IP20



255x60xH140
)

Corpo/Body			Particolari/Details	
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone naturale Natural brass	
Ottone brunito Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass	
Ottone spazzolato Brushed brass				

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



ANELLO ALTO SPOT


70.057

Rosone e asta
in acciaio, cilindro
grande in alluminio,
lampadina inclusa.

Steel canopy and rod,
big aluminium cylinder,
bulb included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	17W	1700Lm 1800Lm	>90	2700K 3000K	wide



120x285xH120
→ ←

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bianco opaco v. Matte white p.	Ottone naturale Natural brass
Brunito v. Burnished p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass



Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 34

Terra/Floor

pag. 90

pag. 92

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI


TRENTA X DUE

70.074.2X

Rosone e aste
in acciaio od ottone,
cilindri piccoli
in alluminio od ottone,
driver integrato in
struttura.
Steel or brass canopy
and rods, small
aluminium or brass
cylinders, built-in
driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	2x4,5W	2x500Lm 2x520Lm	>90	2700K 3000K	narrow

CE IP20



450x560xH300



Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospeso/Pendant

pag. 130



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Corpo/Body			Particolari/Details	
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass
Ottone spazzolato Brushed brass				

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING

TRENTA X DUE
Ph. Nicolò Brunelli
Consorzio Noble Corner



CANDLE


70.105

Rosone in acciaio
od ottone, cilindro
piccolo in alluminio
od ottone, diffusore
in plexiglass satinato,
driver integrato in
struttura.

Steel or brass canopy,
small aluminium or
brass cylinder, frosted
plexiglass diffusor,
built-in driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	narrow

CE IP20



100x130xH450



Corpo / Body	Rifl. / Refl.	Particolari / Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone spazzolato Brushed brass
Ottone brunito Burnished brass	Ferro v. Iron p.	Ottone brunito Burnished brass

Versioni / Versions

Sospese / Pendent
pag. 150

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE / SOFFITTO
WALL / CEILING



MENSOLA COMODINO

70.095

Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio, driver
integrato in struttura.
Steel structure, small
aluminium cylinder,
built-in driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow

CE IP20



150x125xH300



Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bianco opaco v. Matte white p.	Ottone naturale Natural brass
Brunito v. Burnished p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 30

Terra/Floor

pag. 68

pag. 80

Sospese/Pendant

pag. 148



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING

BICCHIERE SPOSTATO

70.072

Rosone e asta
in acciaio od ottone,
cilindro in alluminio
od ottone, lampadina
inclusa.

Steel or brass canopy
and rod, aluminium or
brass cylinder, bulb
included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



430x140xH170



Corpo/Body			Particolari/Details	
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass
Ottone spazzolato Brushed brass				

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 30

Terra/Floor
pag. 70
pag. 84

Sospese/Pendant
pag. 148



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI


CANNA DA PESCA CON BICCHIERE

70.019.BIC (1000 mm) 70.020.BIC (1500 mm) 70.020.BIC (2000 mm)

Corpo in acciaio,
cilindro in alluminio,
lampadina esclusa.
Steel structure,
aluminum cylinder,
bulb not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-

CE IP20



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	Ferro v. Iron p.	-



Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 30

Terra/Floor
pag. 70
pag. 84

Sospese/Pendant
pag. 148



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



CANNA DA PESCA
CON BICCHIERE 2X
Ph. Marco Paternò
Project Salvo La Versa
e Vincenzo Simanella
Da Michele Restaurant
Palermo


BICCHIERE DOPPIO

70.065

Corpo in acciaio,
cilindri in alluminio,
lampadine escluse.
Steel structure,
aluminium cylinders,
bulbs not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-

CE IP20



650x700xH1100



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura chiara Light etched	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura scura Dark etched		

Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 30

Terra/Floor
pag. 78
pag. 84

Sospeso/Pendant
pag. 148

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CUBO FERRO

70.045

Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.

Steel structure,
bulb not included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



100x100xH100
100x100xH150
60x60xH80

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	-



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CUBO PARETE


70.045.PA

Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.

Steel structure,
bulb not included.

CE IP20


Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



100x125xH120
100x125xH200

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	-

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

BICCHIERE TONDO

70.023

Cilindro in alluminio
od ottone, lampadina
esclusa.

Aluminium or brass
cylinder, bulb not
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-

CE IP20



Ø60xH120
Ø60xH200
Ø60xH300

Corpo/Body	Particolari/Details		
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	-
Ottone brunito Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.	
Ottone spazzolato Brushed brass			

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 30

Terra/Floor

pag. 70

pag. 84

Sospese/Pendant

pag. 148

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Project Martina Design, Ph. Patrizia Galliano, private residence

BICCHIERE TONDO WALL


70.023.PA

Cilindro in acciaio
od ottone, fissaggio
in acciaio, lampadina
esclusa.

Steel or brass
structure, steel fixing,
bulb not included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



60x85xH120
60x85xH200

Corpo/Body	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	
Ferro v. Iron p.	
Brunito v. Burnished p.	
Ottone brunito Burnished brass	
Bianco opaco v. Matte white p.	
Nero opaco v. Matte black p.	
Ottone spazzolato Brushed brass	

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 30

Terra/Floor

pag. 70

pag. 84

Sospese/Pendant

pag. 148

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI


VASO TONDO

70.096

Corpo in ottone,
lampadina inclusa.

Brass structure,
bulb included.

CE IP20						
Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	8W	470Lm	>90	2700K	medium



Ø100xH160 Ø100xH165

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Brushed brass	-



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SPOT

70.068.300


Corpo in alluminio,
driver incluso.

Aluminium structure,
driver included.

SPOT 300

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	medium



70.068.600


Corpo in alluminio,
lampadina esclusa.

Aluminium structure,
bulb not included.

SPOT 600

CE IP20

220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-
----------	------	---------	---	---	---	---



70.068.1200


Corpo in alluminio,
lampadina esclusa.

Aluminium structure,
bulb not included.

SPOT 1200

CE IP20

220-240V	AR111	MAX 10W	-	-	-	-
----------	-------	---------	---	---	---	---



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Bianco opaco v. Matte white p.	Oro aranciato v. Orange gold p.	Bianco opaco v. Matte white p.
Nero opaco v. Matte black p.	Nero opaco v. Matte black p.	-



**PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING**

TUBOLAR


70.021

Corpo in alluminio
od ottone, lampadine
inклuse.

Aluminium or brass
structure, bulb
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	2x7W	2x510Lm	>80	2700K	medium

CE IP20




180x190xH300

Corpo/Body	Rif./Ref.	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito v. Burnished brass p.	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



MANIGLIA

70.027

Corpo in acciaio,
trasformatore incluso
da installare remoto.
Steel structure,
transformer included to
be installed remotely.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	17,3W/m	1700Lm/m 1810Lm/m	>90	2700K 3000K	medium

CE IP20



20x100xH1000

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	Corten Corten	-

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 26

Terra/Floor

pag. 64

pag. 88

Sospese/Pendant

pag. 132

pag. 136

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MANIGLIA CON ANELLI

70.062.AN

Corpo in acciaio,
anelli in alluminio,
lampadine escluse.
Steel structure,
aluminium rings,
bulbs not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	MAX 30W	-	-	-	-

CE IP20



2000x340xH230



Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Ferro nero Raw black iron Brunito v. Burnished p. </div>	-	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Nero opaco v. Matte black p. </div>		



Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 34

Terra/Floor

pag. 90

pag. 92



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MANIGLIA CON BICCHIERI

70.062

Corpo in acciaio,
cilindri in alluminio,
lampadine escluse.
Steel structure,
aluminium cylinders,
bulbs not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-

CE IP20



2000x220xH230



Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	Brunito v. Burnished p.	Ottone naturale Natural brass
Nero opaco v. Matte black p.	-	Ottone brunito Burnished brass



Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 32

Terra/Floor

pag. 70

pag. 84

Sospese/Pendant

pag. 144

pag. 200

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 260

pag. 268

pag. 290

pag. 300

pag. 302



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING


IMBUTO SPOT

70.052

Rosone e asta
in acciaio, imbuto
in alluminio,
lampadina esclusa.
Steel canopy and rod,
aluminium reflector,
bulb not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-

CE IP20



135x270xH200



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura chiara Light etched	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura scura Dark etched		Ottone brunito Burnished brass

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 38

Terra/Floor
pag. 100

Sospese/Pendant
pag. 210
pag. 214

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

IMBUTO GRANDE

70.054

Corpo in alluminio od ottone, rosone in acciaio od ottone, lampadina esclusa.
Aluminium or brass structure, steel or brass canopy, bulb not included.

70.054.2X


IMBUTO GRANDE MONOEMISSIONE

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-

IMBUTO GRANDE BIEMISSIONE

220-240V	E27 E14	MAX 60W	-	-	-	-
----------	------------	---------	---	---	---	---



180x300xH285



Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Acidatura scura Dark etched	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Crema v. Cream p.	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 38

Terra/Floor

pag. 100

Sospese/Pendant

pag. 210

pag. 214



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING

IMBUTO WALL

70.053

Corpo in acciaio,
imbuto in alluminio,
lampadina esclusa.
Steel structure,
aluminium reflector,
bulb not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-

CE IP20



135x500xH270



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura chiara Light etched	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura scura Dark etched		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 38

Terra/Floor

pag. 100

Sospese/Pendant

pag. 210

pag. 214



PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

IMBUTO DOPPIO

70.063

Corpo in acciaio,
imbuti in alluminio,
lampadine escluse.
Steel structure,
aluminium reflectors,
bulbs not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-

CE IP20



800x800xH1200



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura chiara Light etched	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura scura Dark etched		Ottone brunito Burnished brass

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 38

Terra/Floor
pag. 100

Sospeso/Pendant
pag. 210
pag. 214



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI


ORIENTE WALL Design by Giovanni Cenni Studio

70.101

Corpo in acciaio,
dischi in alluminio,
cilindri in ottone,
paralume cilindrico,
trasformatori integrati
in struttura.
Steel structure,
aluminium plates, brass
cylinders, cylindrical
lampshade, built-in
transformers.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led Modulo lineare	4,5W 4,8W/m	500Lm 378Lm/m	>90	2700K	medium



200x300xH450



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v., Ottone naturale Matte black p., Natural brass	Lino avorio Ivory linen	-

Versioni/Versions

Sospese/Pendant
pag. 154

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



CURVA D'ORIENTE Design by Giovanni Cenni Studio

70.102

Corpo in acciaio,
dischi in alluminio,
cilindro in legno di
frassino, cilindro
e asta in ottone,
paralume cilindrico,
cavo di alimentazione
tessuto nero,
doppia accensione,
trasformatori integrati
in struttura.

Steel structure,
aluminium plates, ash
wood cylinder, brass
cylinder and rod,
cylindrical lampshade,
black fabric wire,
double ignition,
built-in transformers.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare Modulo led	9,6W/m 5W	745Lm/m 490Lm	>90	2700K	wide



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Legno, Ottone naturale, Nero opaco v. Wood, Natural brass, Matte black p.	Lino avorio Ivory linen	Ottone naturale Natural brass



Versioni/Versions

Sospese/Pendant
pag. 154





CURVA D'ORIENTE

Project Giovanni Cenni Studio
Sushi Dome Restaurant

VISUAL Design by Giovanni Cenni Studio

70.103

Corpo in acciaio,
driver integrato in
struttura.
Steel structure,
built-in driver.

CE IP20						
Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	180Lm	>90	2700K	medium



200x240xH250

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Crema v. Cream p.	-	Ottone naturale Natural brass

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



ISOLATORE 100 WALL

70.034

Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in ottone, driver
incluso da installare
remoto.

Steel structure, small
brass cylinder, driver
included to be installed
remotely.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	1,7W	170Lm	>80	2700K	narrow

CE IP40



100x200xH140



ISOLATORE 250 WALL


70.033

Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio, driver
integrato in struttura.

Steel structure, small
aluminium cylinder,
built-in driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	narrow

CE IP20



250x340xH260



Versioni/Versions

Sospese/Pendant

pag. 184

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING



Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	Corten	Ottone brunito Burnished brass

BOLLA PICCOLA



70.098

Corpo in ottone, vetro
decorativo biancolatte,
lampadina inclusa.

Brass structure, opal
decorative glass, bulb
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	G9 dimm	3,5W	320Lm	>90	2700K	medium

CE IP20



150x90xH90

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 76

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SFERA

70.073.1X

Corpo in ottone, sfera
decorativa biancolatte,
lampadina inclusa.

Brass structure, opal
decorative sphere, bulb
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	5W	470Lm	>80	2700K	wide

CE IP20



200x150xH150

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 56

Terra/Floor

pag. 116

Sospese/Pendant

pag. 218

pag. 220

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI


SFERA ARTICOLATA

70.085

Corpo in ottone, sfere decorative biancolatte, lampadine incluse.
Brass structure, opal decorative spheres, bulbs included.


Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	2x5W	2x470Lm	>80	2700K	wide

CE IP20



400x400xH250
--> -->

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

SFERE SU MANIGLIA


70.086

Corpo in ottone, sfere decorative biancolatte, lampadine incluse.

Brass structure, opal decorative spheres, bulbs included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	2x5W	2x470Lm	>80	2700K	wide

CE IP20



Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 56

Terra/Floor

pag. 116

Sospese/Pendant

pag. 218

pag. 220



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING

MEXICAL 250 WALL

70.042

Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.

Steel structure,
bulb not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-

CE IP20



250x320xH110



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro Iron	-	Ottone naturale Natural brass
Corten Corten		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 122
pag. 124

Sospese/Pendant

pag. 180



PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MEXICAL 400 WALL

70.041

Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.

Steel structure,
bulb not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-

CE IP20



400x490xH130



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro Iron	-	Ottone naturale Natural brass
Corten Corten		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 122
pag. 124

Sospese/Pendant

pag. 180

PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING



GHIANDA WALL


70.056

Corpo in ottone, vetro
decorativo trasparente,
lampadina inclusa.

Brass structure,
transparent decorative
glass, bulb included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	G9 dimm	3,5W	320Lm	>90	2700K	medium

CE IP20



160x240xH170



Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 52

Terra/Floor

pag. 116

Sospese/Pendant

pag. 204

pag. 206

pag. 208



PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MANIGLIA CON GHIANDA

70.090

Corpo in acciaio,
ghiande in ottone,
vetri decorativi
satinati, lampadine
incluse.

Steel structure, brass
reflectors, frosted
decorative glass, bulbs
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	3x5,5W	3x500Lm	>90	2500K	wide

CE IP20



2000x320xH280



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone satinato v. Satin brass p.	-	Ottone naturale Natural brass

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 52

Terra/Floor

pag. 116

Sospese/Pendant

pag. 204

pag. 206

pag. 208



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



VENTOLINA CON SPOT

Design by Giovanni Cenni Studio

70.088

Corpo in ottone,
paralume rettangolare,
lampadina inclusa,
driver integrato in
struttura.

Brass structure,
rectangular lampshade,
bulb included, built-in
driver.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm Modulo led	5W 3W	470Lm 350Lm	>80 >90	2700K 2700K	wide narrow



100x145xH700



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Lino avorio Ivory linen	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 104

Sospese/Pendant

pag. 158

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TESSUTO SOVRAPPOSTO Design by Giovanni Cenni Studio
70.087

Corpo in ottone,
paralume rettangolare,
lampadine incluse.
Brass structure,
rectangular lampshade,
bulbs included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	2x5W	2x470Lm	>80	2700K	wide

CE IP20



100x145xH700

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Lino avorio Ivory linen	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 102
pag. 104

Sospese/Pendant

pag. 154

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

VENTOLINA SU FIACCOLA Design by Giovanni Cenni Studio
70.083

Corpo in ottone,
paralume rettangolare,
lampadina inclusa.
Brass structure,
rectangular lampshade,
bulb included.

CE IP20						
Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	5W	470Lm	>80	2700K	wide



100x160xH1050

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale, Nero opaco v. Natural brass, Matte black p.	Lino avorio Ivory linen	Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 102
pag. 104

Sospese/Pendant

pag. 154

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PIEGA

70.067

Corpo in acciaio
od ottone, lampadine
inклuse.

Steel or brass
structure, bulbs
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	2x5W	2x470Lm	>80	2700K	wide

CE IP20



Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Ottone naturale Natural brass	Oro aranciato v. Orange gold p.
Acidatura chiara Light etched	Ottone brunito Burnished brass	Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 54

Sospeso/Pendant

pag. 202

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PIEGA RIFLESSA

70.104

Corpo in acciaio
od ottone, driver
integrato in struttura.
Steel or brass
structure, built-in
driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	400Lm	>90	2700K	medium

CE IP20



120x150xH320

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Ottone naturale Natural brass	Oro aranciato v. Orange gold p.
Acidatura chiara Light etched	Ottone brunito Burnished brass	Ottone naturale Natural brass

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING


PIEGA LUNGA

70.100

Corpo in ottone,
trasformatore integrato
in struttura.
Brass structure,
built-in transformer.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	11W/m	1360Lm/m	>85	3000K	medium

CE IP20



100x145xH600

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 54



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass

NASCOSTA


70.078

Corpo in acciaio
od ottone, driver
incluso.

Steel or brass
structure, driver
included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	6W	180Lm	>90	2700K	medium



Ø300xH90
Ø250xH90
Ø200xH90



Ø300xH180
Ø250xH180
Ø200xH180

NASCOSTA WALL

70.099

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Acidatura scura Dark etched	 Corten Corten	 Ottone naturale Natural brass
 Ottone naturale Natural brass	-	 Ottone brunito Burnished brass

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



SOLE
70.076

Corpo in acciaio od ottone, lampadina inclusa.
Steel or brass structure, bulb included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	4W	250Lm	>90	2500K	wide

CE IP20



280x190xH280

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 114

Sospese/Pendant

pag. 178

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

FIACCOLA E27


70.077

Corpo in ottone,
lampadina esclusa.

Brass structure,
bulb not included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	-	-	-	-	-



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
<input type="checkbox"/> Ottone naturale Natural brass	-	<input type="checkbox"/> Ottone naturale Natural brass
<input type="checkbox"/> Ottone brunito Burnished brass		<input type="checkbox"/> Ottone brunito Burnished brass

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



LUCE DENTRO WALL

70.089

Corpo in ottone,
vetro decorativo.

Brass structure,
decorative glass.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	495Lm	>80	2700K	wide

CE IP20



270x150xH330
280x180xH230
300x240xH210*
*3 silhouette

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	-	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Sospese/Pendant

pag. 190
pag. 192
pag. 196
pag. 198



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING

LUCE SU FERRO

70.014

Corpo in acciaio,
trasformatore integrato
in struttura.
Steel structure,
built-in transformer.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	1,4W	110Lm	>80	3000K	narrow


CE IP40



120x70xH180

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Corten Corten	-	-

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

NIUDA WALL


70.009

Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.

Steel structure,
bulb not included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



200x250xH280

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
<div style="display: flex; align-items: center;"> Ferro nero Raw black iron </div>	-	-
<div style="display: flex; align-items: center;"> Corten Corten </div>		

Versioni/Versions

Sospese/Pendant
pag. 232



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

TORRE WALL

70.059

Corpo in acciaio,
paralumi conici,
lampadine escluse.
Steel structure, conical
lampshades, bulbs not
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14	MAX 60W	-	-	-	-

CE IP20



200x200xH500

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	Lino avorio Ivory linen	-

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 120

Sospese/Pendant

pag. 232



PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CONO SPOSTATO

70.061

Rosone e aste in ottone, cono in alluminio, lampadina esclusa.
Brass canopy and rods, aluminium reflector, bulb not included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



450x220xH200



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale, Rame brunito v. Natural brass, Burnished copper p.	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass



PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING

BICCHIERE GRANDE CON VETRO


70.069

Rosone e aste in acciaio, cilindro in alluminio, vetro decorativo cilindrico satinato, lampadina inclusa.

Steel canopy and rods, aluminium cylinder, frosted cylindrical decorative glass, bulb included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



100x685xH530



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone brunito v. Burnished brass p.	-	Ottone naturale Natural brass

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



BICCHIERE GRANDE CON VETRO
Ph. Nicolò Brunelli
Consorzio Noble Corner

RILUCE GLASS

70.070

Rosone in acciaio,
cilindro e asta
in alluminio, vetro
decorativo trasparente,
lampadina inclusa.
Steel canopy, aluminium
cylinder and rod,
transparent decorative
glass.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium

CE IP20



130x150xH400

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone brunito v. Burnished brass p.	-	-

Versioni/Versions

Sospese/Pendant

pag. 170
pag. 172

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



E27
70.001

Corpo in acciaio,
lampadina inclusa.

Steel structure,
bulb included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	5,5W	490Lm	>90	2500K	wide

CE IP20



160x260xH300



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	Ottone naturale Natural brass
Corten Corten		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 122
pag. 124

Sospese/Pendant

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MUOVIMI
70.016

Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.
Steel structure,
bulb not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-

CE IP20



430x100xH240



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 122
pag. 124

Sospese/Pendant

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



CHIODO

70.043

Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.

Steel structure,
bulb not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-

CE IP20



60x250xH610

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	-

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 122
pag. 124

Sospese/Pendant

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PIASTRA E27


70.006

Corpo in acciaio,
lampadine escluse.

Steel structure,
bulbs not included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



150x100xH150
150x100xH400
150x100xH600
150x100xH1800

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	Corten Corten	-

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 122
pag. 124

Sospese/Pendant
pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CANNA DA PESCA

70.019 (1000 mm) 70.020 (1500 mm) 70.030 (2000 mm)

Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.

Steel structure,
bulb not included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	-

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 122
pag. 124

Sospese/Pendant

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242




LA SCALETTA

70.050

Corpo in acciaio,
lampadine escluse.
Steel structure,
bulbs not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-

CE IP20



1500x710xH100

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 122
pag. 124

Sospese/Pendant

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242

PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Alla Luce creiamo la casa, le di-segnamo la pelle.

Ottone, rame, vetro, acciaio.

I materiali che scegliamo per i nostri prodotti non sono semplicemente materia prima ma protagonisti principali all'interno del progetto. Sottoposti a un processo di lavorazione completamente artigianale, diventano elementi d'arredo che cambiano a seconda del trattamento ricevuto.

La nostra forza risiede nel mantenere e valorizzare le diverse personalità di queste finiture, trasformando prodotti funzionali, in prodotti funzionali di design. L'intersezione tra bello e utile, tra industria e artigianato.

FINITURE


FINISHES

Around the Light we have created its home, we de-sign her skin.

Brass, copper, glass, steel.

The materials that we choose for our products are not just raw materials, they are the principal elements which make up the project. Upon undergoing a completely handmade manufacturing process, they become furnishing elements that change depending on the treatment that they have received.


Our strength lies in maintaining and enhancing the different personalities of these finishes. We transform typical functional products into beautiful functional design pieces. An intersection is formed between beauty and practicality and between industry and craftsmanship.




Ferro nero - Raw black iron .3



Verniciatura ferro - Iron paint .7




Verniciatura ottone brunito - Burnished brass painting .08



Verniciatura brunito - Burnished painting .4



Corten - Corten .6




Verniciatura corten - Corten painting .9



Verniciatura bronzo - Bronze painting .12



Verniciatura rame brunito - Burnished copper painting .5



Acidatura chiara - Light etched .AC



Acidatura scura - Dark etched .AS



Acidatura oro antico - Antique gold etched .11



Verniciatura oro aranciato - Orange gold painting .10



Ottone naturale - Natural brass .ON



Ottone brunito - Burnished brass .ONB



Verniciatura crema - Cream painting .8




Alluminio spazzolato - Brushed aluminium .13



Ottone spazzolato - Brushed brass .ONS




Verniciatura ottone satinato - Satin brass painting .OS



Verniciatura nero opaco - Matte black painting .2



Verniciatura bianco opaco - Matte white painting .1



LIVINGSPACEUK.COM

+44(0) 203 410 2977

FULHAM

53-55 FULHAM HIGH STREET
LONDON, SW6 3JJ

ISLINGTON

36 CROSS STREET
LONDON, N1 2BG

+44(0) 207 731 1180

+44(0) 207 359 3950

LIVINGspace
& PARTNERS